


MODELLO
MODEL

MG4



MACCHINARIO PER RETE A MAGLIA SCIOLTA COMPLETAMENTE AUTOMATICO
FULL AUTOMATIC CHAIN-LINK FENCING MACHINE

DOPPIO MANDRINO
DOUBLE SPINDLE

4 FILI DI ALIMENTAZIONE
4 ALIMENTATION WIRES



SISTEMA UNICO A 4 FILI

Il modello ANGELI MG4 è l'unico in grado di lavorare 4 fili contemporaneamente, garantendo alti livelli di produttività.

UNIQUE 4 WIRES SYSTEM

The ANGELI MG4 model is the only one can work 4 wires simultaneously, ensuring high levels of productivity.


PRODUTTIVITÀ PRODUCTIVITY

at medium speed(700RPM)	a media velocità(700RPM)
with wire Ø2,2mm	filo Ø2,2mm
mesh 50x50mm	maglia 50x50mm
height 200cm	altezza 200cm

370M²/h

370M²/ora

ROTOLO COMPATTO COMPACT ROLL



ROTOLO LARGO LARGE ROLL

SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione a 4 fili
- Altezza Max rete: 2mt/3mt/4mt
- Maglie producibili: da 40x40 a 80x80mm
- Diametro filo lavorabile: da 1.7 a 4.5mm
- Formato rotolo: compatto/largo
- Differenti tipologie di chiusura
- Può lavorare filo zincato e rivestito in PVC
- Alimentazione elettro-pneumatica
- Produzione senza interruzioni grazie all'unità di recupero
- Ciclo di lavoro completamente automatico
- Rilevamento automatico errori filo
- Pannello operatore touch screen
- Espulsione automatica del rotolo (opzionale)

TECNICAL SPECIFICATION

- Four alimentation wire
- Max mesh height: 2mt/3mt/4mt
- Mesh size: 40x40 to 80x80mm
- Wire diameter: 1.7 to 4.5mm
- Roll type: compact/large
- Different kind of edge closing
- Work with galvanized and PVC coated wire
- Electropneumatic feeding
- Never stop production with recovery unit
- Full automatic working cycle
- Automatic detection of wires error
- Touch screen user panel
- Automatic roll expulsion (optional)

