

MODELLO
MODEL

RP-S



BOBINATRICE PER FILO COTTO AD USO EDILIZIO
WINDING MACHINE FOR ANNEALED WIRE BUILDING USE

ALIMENTAZIONE A FILO SINGOLO
SINGLE WIRE FEEDED

COMPLETAMENTE AUTOMATICA
FULLY AUTOMATIC



PRODUZIONE AUTOMATICA CONTINUA

Il modello ANGELI RP-S produce matassine di filo metallico di forma ovale comunemente denominate spolette.


Il taglio del filo viene eseguito senza necessità di arrestare il mandrino aumentando la produttività del macchinario. Le bobine prodotte vengono espulse automaticamente in un contenitore qualsiasi.

NON-STOP AUTOMATIC PRODUCTION

The ANGELI RP-S model produces oval-shaped wire skeins commonly called spools.

The wire cutting is performed without need to stop the spindle increasing the productivity of the machinery.

The produced bobbins are automatically ejected into any container.



SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione: 1 filo
- Produttività: 4,5 cicli/min
- Ingombro ridotto
- Macchinario elettropneumatico
- Completamente automatica
- Gestione computerizzata di tutte le funzioni

TECNICAL SPECIFICATION

- Supply: 1 wire
- Productivity: 4.5 cycles / min
- Reduced size
- Electropneumatic machine
- Fully automatic
- Computerized management of all functions

